



ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ 174 /2565

เรื่อง สอบราคางานปรับปรุงป้อมยามด้านหน้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

.....

ด้วย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความประสงค์สอบราคางานปรับปรุงป้อมยามด้านหน้า ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้มิอาชีพประกอบการทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคานี้โดยตรง
- 1.2 ต้องเป็น (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียนหรือมีการเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
- 1.3 ไม่เคยมีพฤติกรรมในแนวทางที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย
- 1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
- 1.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นซองเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

2.หลักฐานการเสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องนำเสนอหลักฐานต่อไปนี้ที่เป็นปัจจุบัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้องและประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้เรียบร้อย โดยแยกไว้ต่างหากจากซองเสนอราคา คือ

1. สำเนาทะเบียนการค้าหรือใบภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากรออกให้
2. สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ซึ่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้จนถึงวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 3 เดือน
3. กรณีมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจเต็ม เพื่อผูกพันในนามนิติบุคคล ต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมอบอำนาจให้ทำการแทน บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

4. กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือ แทนบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายโดยหนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา

2.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อก แบบ และรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา (ถ้ามี)

3.การเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยฯ ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเวลาส่งมอบพัสดุ / งานจ้าง ไม่เกิน 30 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3.3 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารการเสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเป็น 3 ซองดังนี้

(1) ซองเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน **สำเนา 1 ชุด** โดยระบุหน้าซองว่า “ เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน “

(2) ซองข้อเสนอด้านคุณลักษณะ และรายละเอียดของรายการที่เสนอต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “ เอกสารด้านคุณลักษณะ (เอกสารแนบส่วน ที่ 1)

(3) ซองข้อเสนอด้านราคาประกอบด้วย แบบฟอร์มใบเสนอราคา ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “ เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบส่วนที่ 2) ”

ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองทั้ง 3 ซอง ให้เรียบร้อยพร้อมประทับตรา พร้อมลงลายมือชื่อ กำกับไว้ที่รอยผนึกซองและเจ้าหน้าที่ของถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 ถึงเวลา 12.00 น. ที่ทำการกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน อาคาร 14 ชั้น 2 และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองพิจารณาในวันที่ 7 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองอาคารและสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคา กำหนดวันชี้แจงแบบและดูสถานที่ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารและสิ่งแวดล้อม โทร.02-697-6051,02-697-6988

เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นซองเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และแจ้งสิทธิการยื่นเสนอราคาก่อนการเปิดซองข้อเสนอรราคา

4.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

4.1 ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดคณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มีไขสาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น

4.2 มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
- (3) ราคาที่เสนอมีการขาด ลบ ตก แต่ง เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

4.3 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ สถานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

4.4 มหาวิทยาลัยฯ คงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัยฯ จะพิจารณายกเลิกเสนอราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ที่ทำงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ หรือ มหาวิทยาลัยฯ หอการค้าไทยจะให้ผู้เสนอราคาร้านชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

5.การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. เงินสด หรือ
2. แคนเชียร์เช็ค หรือ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศไทย

หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการทำสัญญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ทำงานและขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคารายอื่นแทน

6.การชำระเงิน

การชำระเงินค่าซื้อ(พัสดุหรืออุปกรณ์)/ค่าจ้างระบบ จะชำระเงินเมื่อผู้ชนะการสอบราคาได้ส่งมอบพัสดุ/งานหรืออุปกรณ์ตามสัญญาและผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วันทำการ โดยแบ่งเป็นงวดๆ ตามข้อตกลง

7.ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะวัสดุหรืออุปกรณ์/การจ้าง (ตามเอกสารแนบส่วนที่ 1)

ผู้ใดมีความสนใจและประสงค์จะยื่นซองสอบราคางานดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดการยื่นซองสอบราคาได้ที่ นายประดุง ศรีอุตร รักษาการหัวหน้าแผนกวิศวกรรมก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างและปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ สถานที่กองอาคารและสิ่งแวดล้อม อาคาร 15 ชั้น 1 ในเวลาทำการ โทรศัพท์ 02-697-6056 หรือ web : www.utcc.ac.th (เลือกประกาศจัดซื้อ) ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565



(ดร.พินิตรา ปัทมานนท์)

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ 256/2565

TOR โครงสร้างป้อมยามรปภ.สำเร็จรูป ติดตั้งภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายการ	รายละเอียด	หมายเหตุ
1	ป้อมรปภ.หน้ามหาวิทยาลัย	จำนวน 1 ป้อม
โครงสร้าง	ใช้เหล็กที่กันสนิมได้ตัวอย่างเหล็กกล้าไนซ์เป็นโครงสร้าง พร้อมทาสีกันสนิม	
ขนาด	2.50 x 2.00 x สูง 2.40 เมตร	มีล้อเคลื่อนย้ายได้
พื้น	ใช้รีวบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม.ปูรองพื้น และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้	
ผนัง / หลังคา	ใช้แผ่น ISO WALL ที่มีฉนวนกันความร้อน บุกทับด้วยเมทัลชีท หนา 0.35 มม. อีกชั้น/หรือเทียบเท่า	
ประตู	ประตูบานเลื่อนแบบแขวนอลูมิเนียมสีชาดำส่วนล่างที่บนเป็นกระจกสีเขียว หนา 5 มม.	
หน้าต่าง	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำมี 3 ด้าน รองรับอากาศถ่ายเท	
ระบบไฟ	เชื่อมต่อไฟด้วยระบบพาวเวอร์ปลั๊ก ด้านในมีตู้คอนซูเมอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า	เด้ารับ 2 จุด
แสงสว่าง	โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x18W DL LAMPTAN รุ่น Green 1x18W/DL ขนาด 7.3 x 130 x 6.1 ซม. สีเทา	จำนวน 2 โคม
พัดลม	พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ ฮาตารี/เทียบเท่า	
2	ป้อมรปภ.บริเวณเก็บบัตรรถจักรยานยนต์	จำนวน 1 ป้อม
โครงสร้าง	ใช้เหล็กที่กันสนิมได้ตัวอย่างเหล็กกล้าไนซ์เป็นโครงสร้าง พร้อมทาสีกันสนิม	
ขนาด	2.00 x 2.00 x สูง 2.40 เมตร	
พื้น	ใช้รีวบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม.ปูรองพื้น และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้	
ผนัง / หลังคา	ใช้แผ่น ISO WALL ที่มีฉนวนกันความร้อน บุกทับด้วยเมทัลชีท หนา 0.35 มม. อีกชั้น/หรือเทียบเท่า	
ประตู	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำส่วนล่างที่บนเป็นกระจกสีเขียวหนา 5 มม.	
หน้าต่าง	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำมี 2 ด้านกระจกสีเขียวหนา 5 มม. รองรับอากาศถ่ายเท	
ระบบไฟ	เชื่อมต่อไฟด้วยระบบพาวเวอร์ปลั๊ก ด้านในมีตู้คอนซูเมอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า	เด้ารับ 2 จุด
แสงสว่าง	โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x18W DL LAMPTAN รุ่น Green 1x18W/DL ขนาด 7.3 x 130 x 6.1 ซม. สีเทา	จำนวน 2 โคม
พัดลม	พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ ฮาตารี/เทียบเท่า	
3	ป้อมรปภ.บริเวณหน้าอาคาร 22	จำนวน 1 ป้อม
โครงสร้าง	ใช้เหล็กที่กันสนิมได้ตัวอย่างเหล็กกล้าไนซ์เป็นโครงสร้าง พร้อมทาสีกันสนิม	
ขนาด	1.50 x 1.50 x สูง 2.40 เมตร	
พื้น	ใช้รีวบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม.ปูรองพื้น และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้	
ผนัง / หลังคา	ใช้แผ่น ISO WALL ที่มีฉนวนกันความร้อน บุกทับด้วยเมทัลชีท หนา 0.35 มม. อีกชั้น/หรือเทียบเท่า	
ประตู	ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำส่วนล่างที่บนเป็นกระจกสีเขียวหนา 5 มม.	
หน้าต่าง	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำมี 1 ด้านกระจกสีเขียวหนา 5 มม. รองรับอากาศถ่ายเท	

ระบบไฟ	เชื่อมต่อไฟด้วยระบบพาวเวอร์ปลั๊ก ด้านในมีตู้คอนซูเมอร์ควบคุมระบบไฟฟ้า	เต้ารับ 2 จุด
แสงสว่าง	โคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x18W DL LAMPTAN รุ่น Green 1x18W/DL ขนาด 7.3 x 130 x 6.1 ซม. สีเทา	จำนวน 2 โคม
พัดลม	พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ผลิตภัณท์ ฮาตาริ/เทียบเท่า	
4	รับประกันผลงาน 1 ปี	
5	ผู้รับจ้างจะต้องเดินสายเมนไฟฟ้ามาจ่ายให้กับบ่อมรภ.ทั้ง 3 จุด โดย สาย VCT ขนาด 2.5 SQ.mm. ผลิตภัณท์ ไทยยาสากิ/หรือเทียบเท่า ต่อจากตู้ LP ปลายปลั๊ก HTN ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ CONECTORS IP44 และปลั๊กตัวผู้กลางทาง (2P+E) 16A 230V/เทียบเท่า	

เอกสารแนบ ส่วนที่ 1 โครงการปรับปรุงป้อมยามภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายละเอียดข้อกำหนด	รายละเอียดที่เสนอ	เอกสารอ้างอิง (ให้ทำเครื่องหมายบน เอกสารอ้างอิงที่เสนอ)
1. หมวดงานรื้อถอน		
1.1 งานรื้อถอนป้อมยามเดิมส่งคืนมหาวิทยาลัย		
2. หมวดงานโครงสร้าง ป้อมรปภ.หน้ามหาวิทยาลัย	จำนวน 1 ป้อม	
<p>2.1 โครงสร้างใช้เหล็กที่กันสนิมได้ตัวอย่างเหล็กกล้าวไนซ์เป็นโครงสร้าง พร้อมทาสีกันสนิม</p> <p>2.2 ขนาด 2.50 x 2.00 x สูง 2.40 เมตร มีล้อยเคลื่อนย้าย</p> <p>2.3 พื้นใช้รีวาบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม.ปูรองพื้น และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้</p> <p>2.4 ผนัง/หลังคา ใช้แผ่น ISO WALL ที่มีฉนวนกันความร้อนปูทับด้วยเมทัลชีท หนา 0.35 มม. อีกชั้น/หรือเทียบเท่า</p> <p>2.5 ประตูทางเข้าป้อมเป็นประตูบานเลื่อนแบบแขวนอลูมิเนียมสีชาดำส่วนล่างที่บนเป็นกระจกสีเขียว หนา 5 มม.</p> <p>2.6 หน้าต่างป้อมยามเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำ มี 3 ด้าน รองรับอากาศถ่ายเท</p> <p>2.7 ระบบไฟเชื่อมต่อไฟด้วยระบบพาวเวอร์ปลั๊ก ด้านในมีตู้คอนซูเมอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเต้ารับ 2 จุด</p> <p>2.8 แสงสว่างโคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x18W DL LAMPTAN รุ่น Green 1x18W/DL ขนาด 7.3 x 130 x 6.1 ซม. สีเทา/หรือเทียบเท่า จำนวน 2 โคม</p> <p>2.9 พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ ฮาตารี/เทียบเท่า</p>		
3. หมวดงานโครงสร้าง ป้อมรปภ.บริเวณเก็บบัตรรถจักรยานต์	จำนวน 1 ป้อม	
<p>3.1 โครงสร้างใช้เหล็กที่กันสนิมได้ตัวอย่างเหล็กกล้าวไนซ์เป็นโครงสร้าง พร้อมทาสีกันสนิม</p> <p>3.2 ขนาด 2.00 x 2.00 x สูง 2.40 เมตร มีล้อยเคลื่อนย้าย</p>		

<p>3.3 พื้นใช้วีว่าบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม.ปูรองพื้น และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้</p> <p>3.4 ผนัง/หลังคา ใช้แผ่น ISO WALL ที่มีฉนวนกันความร้อนปูทับด้วยเมทัลชีท หนา 0.35 มม. อีกชั้น/หรือเทียบเท่า</p> <p>3.5 ประตูทางเข้าป้อมเป็นประตูบานเลื่อนแบบแขวนอลูมิเนียมสีชาดำส่วนล่างที่บบนเป็นกระจกสีเขียว หนา 5 มม.</p> <p>3.6 หน้าต่างป้อมยามเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำ มี 3 ด้าน รองรับอากาศถ่ายเท</p> <p>3.7 ระบบไฟเชื่อมต่อไฟด้วยระบบพาวเวอร์ปลั๊ก ด้านในมีตู้คอนซูเมอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเต้ารับ 2 จุด</p> <p>3.8 แสงสว่างโคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x18W DL LAMPTAN รุ่น Green 1x18W/DL ขนาด 7.3 x 130 x 6.1 ซม. สีเทา/หรือเทียบเท่า จำนวน 2 โคม</p> <p>3.9 พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ผลิตรภัณท์ ฮาตารี/เทียบเท่า</p>		
<p>4.หมวดงานโครงสร้าง ป้อมรปภ.บริเวณหน้าอาคาร 22</p>	<p>จำนวน 1 ป้อม</p>	
<p>4.1 โครงสร้างใช้เหล็กที่กันสนิมได้ด้อย่างเหล็กกล้าไนซ์เป็นโครงสร้าง พร้อมทาสีกันสนิม</p> <p>4.2 ขนาด1.50 x 1.50 x สูง 2.40 เมตร มีลิ้มเคลื่อนย้าย</p> <p>4.3 พื้นใช้วีว่าบอร์ดขนาดไม่น้อยกว่า 20 มม.ปูรองพื้น และปูทับด้วยกระเบื้องยางลายไม้</p> <p>4.4 ผนัง/หลังคา ใช้แผ่น ISO WALL ที่มีฉนวนกันความร้อนปูทับด้วยเมทัลชีท หนา 0.35 มม. อีกชั้น/หรือเทียบเท่า</p> <p>4.5 ประตูทางเข้าป้อมเป็นประตูบานเลื่อนแบบแขวนอลูมิเนียมสีชาดำส่วนล่างที่บบนเป็นกระจกสีเขียว หนา 5 มม.</p> <p>4.6 หน้าต่างป้อมยามเป็นหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมสีชาดำ มี 3 ด้าน รองรับอากาศถ่ายเท</p> <p>4.7 ระบบไฟเชื่อมต่อไฟด้วยระบบพาวเวอร์ปลั๊ก ด้านในมีตู้คอนซูเมอร์ควบคุมระบบไฟฟ้าและเต้ารับ 2 จุด</p>		

<p>4.8 แสงสว่างโคมกันน้ำกันฝุ่น IP65 LED-T8 1x18W DL LAMPTAN รุ่น Green 1x18W/DL ขนาด 7.3 x 130 x 6.1 ซม. สีเทา/หรือเทียบเท่า จำนวน 2 โคม</p> <p>4.9 พัดลมติดผนังขนาด 18 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ ฮาตารี/เทียบเท่า</p>		
5 หมวดงานรับประกันผลงาน		
5.1 ผู้รับจ้างรับประกันผลงาน 1 ปี		
6. หมวดงานเอกสารประกอบงวดงาน		
<p>3.1 หนังสือส่งงานจำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย BOQ ของงวดนั้นๆพร้อมลายเซ็น Approve จากผู้ควบคุมงาน,รูปถ่ายระหว่างปฏิบัติงาน มีรูปก่อนทำและหลังทำในแต่ละงวด</p> <p>3.2 ในงวดสุดท้าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> ● List รายการวัสดุ อุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย ชื่อวัสดุอุปกรณ์กรณีเป็นครุภัณฑ์ให้ใส่ขนาดมาด้วย,รูปถ่าย, ยี่ห้อ,ซีเรียลนัมเบอร์,เบอร์โทรและที่อยู่ Supplier และราคาแต่ละรายการตาม BOQ เอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ์ ● แบบ Shop drawing 1 ชุดพร้อมไฟล์ Auto CAD ● เอกสารตรวจสอบ Defect และมีลายเซ็น Approve จากผู้ควบคุมงาน 		
7. หมวดงานทั่วไป		
7.1 ผู้รับจ้างจะต้องเดินสายเมนไฟฟ้ามาจ่ายให้กับบ่อมรกป.ทั้ง 3 จุด โดย สาย VCT ขนาด 2.5 SQ.mm. ผลิตภัณฑ์ ไทยยาซากิ/หรือเทียบเท่า ต่อจากตู้ LP ปลาย ปลั๊ก HTN ปลั๊กตัวเมียกลางทางกันน้ำ CONECTORS IP44 และปลั๊กตัวผู้กลางทาง (2P+E) 16A 230V/เทียบเท่า		

<p>7.2 ในการดำเนินการผู้รับจ้างต้องดำเนินการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์ให้มหาวิทยาลัยก่อนดำเนินการ</p> <p>7.3 เอกสารประกอบรูปแบบ และ BOQ รายละเอียดของงาน</p>		
---	--	--

เอกสารแนบ ส่วนที่ 2

แบบฟอร์มใบเสนอราคา
โครงการปรับปรุงป้อมยาม
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท

ปิรชภา จินน

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รายการเอกสารที่ต้องนำเสนอ

1. แบบใบเสนอราคา
2. ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะให้อุปกรณ์โครงการปรับปรุงป้อมยามภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เอกสารประกอบอื่น ๆ

แบบใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการรับและเปิดซองเสนอราคา

1. ข้าพเจ้า อยู่เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทร โดย

ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารเปิดซองสอบราคาโครงการปรับปรุงป้อมยามภายในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เลขที่ โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่กำหนด

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	รายการ	รายละเอียดและ คุณลักษณะเฉพาะ (ย่อ)	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)			ราคารวม เป็นเงินทั้งสิ้น	กำหนด ส่งมอบ ภายใน (วัน)
				ราคา	ภาษี มูลค่า เพิ่ม	รวมเงิน		
1	โครงการปรับปรุง ป้อมรปภ.หน้า มหาวิทยาลัย	ขนาด1.50 x 1.50 x สูง 2.40 เมตร มี ล้อมเคลื่อนย้าย	1 ป้อม					
2	โครงการปรับปรุง ป้อมรปภ.บริเวณเก็บ บัตรรถจักรยานต์	ขนาด2.00 x 2.00 x สูง 2.40 เมตร ป้อมรปภ. บริเวณเก็บบัตร รถจักรยานต์	1 ป้อม					
3	โครงการปรับปรุง ป้อมรปภ.บริเวณหน้า อาคาร 22	ขนาด1.50 x 1.50 x สูง 2.40 เมตร ป้อมรปภ. บริเวณหน้า อาคาร 22	1 ป้อม					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งมอบไว้ด้วยแล้ว

วิมล วัฒน

2. คำเสนอนี้จะยื่นราคาอยู่เป็นระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองราคา และมหาวิทยาลัยฯอาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไปตามเหตุผลอันสมควรที่มหาวิทยาลัยฯ ร้องขอ

3. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

3.1. ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

3.2. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ได้ระบุให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง และครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตามให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่มหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือมหาวิทยาลัยฯอาจจะเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

4. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยฯไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

5. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แค็ตตาล็อกแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯพร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยฯไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯคืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

6. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยฯไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

7. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยมิชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

วิ.หรร จินน

**ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของ
โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ที่ติดบริเวณตัวอาคาร 3,7 และอาคาร 9 พร้อมถอดเสาไฟฟ้า
หลังอาคาร 7 จำนวน 3 ต้น โยกย้ายหม้อแปลงอาคาร 7 มาติดตั้งบริเวณข้างอาคาร 9 ฝั่ง
อาคาร 23 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย**

ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด โทรศัพท์ โดย

ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารขอราคาซื้อเลขที่.....ขอแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
ที่เสนอในการประกวดราคา ดังนี้

ลำดับที่	คุณลักษณะตามประกาศของ มหาวิทยาลัยฯ	คุณลักษณะที่เสนอ (ให้ระบุรุ่นและรายละเอียดที่เสนอให้ ชัดเจน)	เอกสารอ้างอิง (ให้ทำเครื่องหมายบน เอกสารอ้างอิงที่เสนอ)
1.	โครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูง ที่ติด บริเวณตัวอาคาร 3,7 และอาคาร 9 พร้อมถอดเสา ไฟฟ้าหลังอาคาร 7 จำนวน 3 ต้น โยกย้ายหม้อแปลงอาคาร 7 มาติดตั้ง บริเวณข้างอาคาร 9 ฝั่งอาคาร 23	(รายละเอียดตามเอกสารแนบส่วนที่ 1)	

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อผู้เสนอราคา
(.....)

พริชมา ชินิน

เอกสารประกอบอื่นๆ
(จำนวน 1 ชุด)

เช่น

- รายละเอียดผลงานของบริษัท
- เอกสารอ้างอิงอื่นๆ
- ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ