



## ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ที่ 190 /2566

เรื่อง สอบราคางานโครงการทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ด้วย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความประสงค์สอบราคางานโครงการทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

### 1. ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติ ดังนี้

- 1.1 เป็นผู้มิอาชีพประกอบการทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเสนอราคานี้โดยตรง
- 1.2 ต้องเป็น (บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล) ที่จดทะเบียนในประเทศไทยและมีทุนจดทะเบียนหรือมีการเพิ่มทุนไม่ต่ำกว่า 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
- 1.3 ไม่เคยมีพฤติกรรมในแนวทางที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย
- 1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
- 1.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอการรายอื่นที่เข้ามายุ่งของเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยฯ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้

### 2. หลักฐานการเสนอราคา

2.1 ผู้เสนอราคาต้องนำสำเนาหลักฐานต่อไปนี้ที่เป็นปัจจุบัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความถูกต้อง และประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน ให้เรียบร้อย โดยแยกไว้ต่างหากจากซองเสนอราคา คือ

- (1) สำเนาทะเบียนการค้าหรือใบภาษีมูลค่าเพิ่มที่กรมสรรพากรออกให้
- (2) สำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่ออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ ซึ่งสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้จนถึงวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 3 เดือน
- (3) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจเต็ม เพื่อผูกพันในนามนิติบุคคลต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมอบอำนาจให้ทำการแทน บริษัท/ห้าง/ร้าน ให้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ

/ (4) กรณีผู้เสนอราคา

- (4) กรณีผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือ แทนบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จัดจำหน่ายโดยหนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา

2.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบ แคตตาล็อก แบบ และรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา (ถ้ามี)

### 3.การเสนอราคา

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือราคาต่อรายการ ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงจนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยฯ

ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเวลาส่งมอบงานจ้าง ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

3.3 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารการเสนอราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร

3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเป็น 3 ซองดังนี้

(1) ซองเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน **สำเนา 1 ชุด** โดยระบุหน้าซองว่า

“ เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง/ร้าน “

(2) ซองข้อเสนอด้านคุณลักษณะ และรายละเอียดของรายการที่เสนอต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “ เอกสารด้านคุณลักษณะ (เอกสารแนบส่วนที่ 1)

(3) ซองข้อเสนอด้านราคาประกอบด้วย แบบฟอร์มใบเสนอราคา ต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “ เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบส่วนที่ 2) ”

/ ผู้เสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองทั้ง 3 ซอง ให้เรียบร้อยพร้อมประทับตรา พร้อมลงลายมือชื่อกำกับไว้ที่รอยผนึกซองและเจ้าหน้าที่ซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา” โดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 ถึงเวลา 12.00 น. ที่ทำการกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน อาคาร 14 ชั้น 2 และคณะกรรมการฯ จะเปิดซองพิจารณาในวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองอาคารและสิ่งแวดล้อม อาคาร 15

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคา กำหนดวันชี้แจงแบบและดูสถานที่ในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกองอาคารและสิ่งแวดล้อม อาคาร 15 ชั้น 1 โทร.02-697-6056, 02-697-6988

เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นซองเสนอราคาแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจะไม่รับซองเสนอราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา และแจ้งสิทธิการยื่นเสนอราคาก่อนการเปิดซองข้อเสนอร

#### 4.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

4.1 ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะกรรมการฯ จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยหรือการค้าไทย เท่านั้น

4.2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

- (1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
- (2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
- (3) ราคาที่เสนอมีการขาด ลบ ตก แต่ง เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามีได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

4.3 ในการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการสอบราคาหรือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

4.4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทวงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด หรืออาจยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้แต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณายกเลิกเสนอราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทำงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่า การเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ หรือ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

## 5.การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภายใน 7 วัน หลังจากได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

1. เงินสด หรือ
2. แคชเชียร์เช็ค หรือ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศไทย

หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการทำสัญญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ทำงานและขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เสนอราคารายอื่นแทน

## 6.การชำระเงิน

การชำระเงินค่าซื้อ(พัสดุหรืออุปกรณ์)/ค่าจ้างระบบ จะชำระเงินเมื่อผู้ชนะการสอบราคาได้ส่งมอบพัสดุ/งานหรืออุปกรณ์ตามสัญญาและผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน โดยแบ่งเป็นงวดๆ ตามข้อตกลง

**7.ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะพัสดุหรืออุปกรณ์/การจ้าง (ตามเอกสารแนบส่วนที่ 1)**

ผู้ใดมีความสนใจและประสงค์จะยื่นซองสอบราคางานดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับรายละเอียดการยื่นซองสอบราคาได้ที่ นายประดุง ศรีอุตร หัวหน้าแผนกก่อสร้าง กองอาคารและสิ่งแวดล้อม ในเวลาทำการ โทรศัพท์ 02-697-6056 หรือ web : [www.utcc.ac.th](http://www.utcc.ac.th) (เลือกประกาศจัดซื้อ) ทั้งนี้นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2566



(อาจารย์ ดร.พนิตรา ปัทมานนท์)

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารและสิ่งแวดล้อม

ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่ 472/2565

ขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของ  
งานจ้างปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ  
อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

**ขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะของ  
งานจ้างปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ  
อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีรายละเอียดดังนี้**

## 1. ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความประสงค์จะดำเนินงานปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เนื่องจากอาคารมีสภาพชำรุดทรุดโทรม โดยสภาพภายนอกของอาคารสีหลุดลอกจนเกิดเป็นรดำจากน้ำฝน สีซีดจางเสื่อมคุณภาพ มีรอยแตกร้าว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

## 2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อปรับปรุงอาคารจอดรถ อาคาร 8 ให้อยู่ในสภาพดี และสวยงาม
2. เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่ออาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สัญจรไปมา
3. เพื่อป้องกันพื้นผิววัตถุจากมลภาวะต่าง ๆ ให้มีความทนทานต่ออากาศ น้ำ และสารเคมีต่าง ๆ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความแข็งแรงทนทานต่อการขีดสี และอายุการใช้งานยาวนานขึ้น สารเคลือบผิวบางประเภทใช้ทาผิวหน้าที่มีรูพรุน เช่น ผนัง คสล. ฯลฯ เพื่อช่วยให้ทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

## 3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- (1) ต้องเป็นผู้มีอาชีพขาย หรือ รับจ้าง เกี่ยวกับงานนั้นๆ
- (2) ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน
- (3) ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
- (4) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

## 4. แบบรูป และรายการละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน

| รายละเอียดข้อกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการงานปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p><u>4.1 ขั้นตอนการเตรียมผิว</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ขัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดด้วยน้ำสะอาด โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (แรงดันประมาณ 150 – 180 บาร์) หรือขัดล้างทำความสะอาดด้วยแปรงขนแข็ง (ห้ามใช้แปรงขนโลหะขัดล้างพื้นผิว) หรือหาก</li> </ol> |

## รายละเอียดข้อกำหนด

- บริเวณใดขัดล้างด้วยน้ำไม่สะดวก ให้ใช้การเช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อจัดคราบเขม่า/ผงสี/ฝุ่นสี แล้วทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแห้ง
2. ผนังส่วนที่เป็นคราบเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ให้ลอกออกโดยผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 เช็ดทำความสะอาด แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 30 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาดปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา แล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้ง
  3. กรณีสีเก่าเสียหายมาก (หลุดลอก / ปริบวม / ร่วนเป็นฝุ่น) ให้ทำการขูดลอกสีที่เสียหายออกให้หมด โดยใช้เกรียงเหล็ก
  4. ผนังส่วนที่มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก (HAIR-LINE CRACK) (รอยร้าวขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร) และการยืดเกาะของปูนฉาบยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการอุดโป๊วด้วยวัสดุประเภท ACRYLIC FILLER แล้วทำการขัดผิวให้เรียบกลมกลืนกับบริเวณรอบๆ (ห้ามใช้ผงยิปซัมอุดโป๊ว)
  5. ผนังส่วนที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ (รอยร้าวขนาดใหญ่กว่า 3 มิลลิเมตร) และการยืดเกาะของปูนฉาบอยู่ในสภาพดี ให้ทำการอุดโป๊วด้วยวัสดุประเภทโพรยัวร์เทนที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ช่วยให้พื้นผิวยืดเกาะกันได้ดี
  6. ผนังส่วนที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ปูนฉาบไม่ยึดติดกับผนังปูนก่อให้สกัดพื้นผิวปูนฉาบบริเวณนั้นออกให้หมด แล้วทำการฉาบแต่งพื้นผิวใหม่ให้กลมกลืนกับพื้นผิวบริเวณรอบๆ (ทิ้งไว้ให้ผนังปูน ฉาบให้แห้งสนิทอย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการทาสีต่อไป)
  7. ทาน้ำยากันเชื้อราก่อนลงสีรองพื้น

## 4.2 ขั้นตอนการทาสี

1. ทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 ครั้ง (ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 6 ชั่วโมง) จะต้องเคลือบสารกันซึมก่อนทาสีรองพื้น เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด และการเลือกใช้สีต้องให้ตรงกับสภาพของวัตถุนั้นๆ ด้วยเช่นการใช้สีสำหรับผนังปูน
2. ทาสีทับหน้า (สีจริง) ด้วยสีน้ำอะครีลิก 100% จำนวน 2 ครั้ง (ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาสีครั้งต่อไป)
3. หลังทาสีควรล้างเครื่องมือทาสีให้สะอาดก่อนนำมาใช้ และตรวจสอบว่าอยู่สภาพดี
4. ในการผสมสีควรผสมแล้วทาให้เสร็จในครั้งเดียว และทาไปในทิศทางเดียวกัน
5. ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันสียดลงพื้น
6. ผู้รับจ้างจะต้องขนเศษวัสดุ เช่น เศษปูน ก่อ่งสี และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานนำออกไปทิ้งนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.รพ. จินน



## รายละเอียดข้อกำหนด

5. คุณสมบัติของสี

สีที่ใช้ต้องเป็นสีน้ำที่มีอะคริลิก แบบ 100% และต้องผสมสารอื่น ๆ เพื่อป้องกันสภาพอากาศที่อยู่ภายนอก เช่น กันแดด กันฝน กันเชื้อรา กันตะไคร่น้ำ กันความเป็นกรด-ด่าง และต้องผ่าน มอก

6. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแคตตาล็อก คุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้เสนอต่อคณะกรรมการในวันยื่นของสอברהคา
2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทาสี
3. กรณีผู้รับจ้างได้จัดหา / จัดจ้าง บุคคลสัญชาติอื่น ซึ่งมีใช่สัญชาติไทย เข้าทำงานในครั้งนั้น บุคคลต่างสัญชาตินั้นจะต้องมีใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงาน หากมีการตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง จัดหา / จัดจ้าง บุคคลต่างสัญชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด
4. การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานหรือคนงาน ต้องใช้ชุดฟอร์มของบริษัทผู้รับเหมา
5. การเข้า – ออก ต้องแลกบัตร กับ รปภ. หน้าประตูทางเข้าทุกครั้ง
6. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดื่มของมีเมา สิ่งเสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด
7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงาน เพื่อให้งานทาสีดำเนินไปตามสัญญาและได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์
8. วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานทาสีต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ กรณีเกิดความเสียหายในระหว่างการทาสี หรือในระยะเวลารับประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ โดยจะเรียกกร้องค่าสินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
9. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุชนิดอื่น ที่มีขนาด ลักษณะและคุณภาพที่เทียบเท่าวัสดุที่บ่งไว้ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงความจำเป็นต้องใช้วัสดุชนิดนั้น ๆ แทน และให้แสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาที่ชัดเจน
10. คณะกรรมการตรวจรับงานมีสิทธิจะไม่อนุญาตให้ใช้วัสดุอื่นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามที่ระบุไว้ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่พอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| รายละเอียดข้อกำหนด                                                                                                                                                                             |
| 11. เมื่องานเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่บริเวณที่ดำเนินการทาสีให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงาน                                                       |
| <u>7. สถานที่ดำเนินการ</u><br>อาคารจอดรถ อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br>ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดงานทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 ผู้เสนอราคาจะต้องดูสถานที่ด้วยตนเอง |
| <u>8. วิธีอื่น ๆ</u><br>ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอนวัตกรรมในงานทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 เสนอต่อคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้ต้องสามารถแสดงหลักฐานในเชิงประจักษ์                                 |
|                                                                                                                                                                                                |

## 5. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 90 วันทำการ นับถัดจากวันที่เริ่มดำเนินการหลังจากทำสัญญาแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัย ฯ ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

## 6. ระยะเวลาส่งมอบงานหรือส่งมอบของ

ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายในระยะเวลา 90 วันทำการ นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

## 7. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจัดซื้อจัดจ้างนี้ภายในกำหนด 5 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว ต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า หากผู้เสนอราคาบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องออกเงินใดๆ

## 8.เงื่อนไขการชำระเงิน

8.1 มหาวิทยาลัย ฯ จะชำระเงินค่าสินค้า/บริการ แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ครบ 100% ให้แก่ผู้ขายเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับมอบสินค้า/บริการ ครบถ้วนและผ่านการตรวจรับจากมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 30 วัน

8.2 มหาวิทยาลัย ฯ จะชำระเงินค่าสินค้า/บริการ แบ่งเป็นรายงวดตามสัญญา จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวน ร้อยละ 40%ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา หรือเป็นจำนวนเงิน ..... บาท ภายใน 30 วัน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง หลังจากผ่านการตรวจรับจากมหาวิทยาลัยฯ

พ.ธนา จิรินทร์

งวดที่ 2 เป็นจำนวน ร้อยละ 40% ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา หรือเป็นจำนวนเงิน .....

บาท ภายใน 30 วัน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง หลังจากผ่านการตรวจรับจากมหาวิทยาลัยฯ

งวดที่ 3 เป็นจำนวน ร้อยละ 20% ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา หรือเป็นจำนวนเงิน .....

บาท ภายใน 30 วัน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง หลังจากผ่านการตรวจรับจากมหาวิทยาลัยฯ

## 9. ค่าปรับ

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่สัญญากำหนด

## 10. กำหนดยื่นราคา

กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

พ.อาน จินนิ

## เอกสารส่วนที่ 1

### แบบสอบถามคุณลักษณะเฉพาะของ

งานจ้างปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.รท. ชินันท์

**แบบสอบถามคุณลักษณะเฉพาะของ**  
**งานจ้างปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย**

**1. แบบรูป และรายการละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน**

| รายละเอียดข้อกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดที่เสนอ<br>(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่<br>เสนอให้ชัดเจนโดยสรุปย่อ) | เอกสารอ้างอิง<br>(ให้ทำเครื่องหมายบน<br>เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการปรับปรุงโดยทำการทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ อาคาร 8 โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p><u>4.1 ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว</u></p> <p>1. ชัดล้างทำความสะอาดพื้นผิวทั้งหมดด้วยน้ำสะอาด โดยใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (แรงดันประมาณ 150 – 180 บาร์) หรือชัดล้างทำความสะอาดด้วยแปรงขนแข็ง (ห้ามใช้แปรงขนโลหะชัดล้างพื้นผิว) หรือหากบริเวณใดชัดล้างด้วยน้ำไม่สะดวก ให้ใช้การเช็ดถูด้วยผ้าชุบน้ำหมาด ๆ เพื่อขจัดคราบเขม่า / ผงสี / ฝุ่นสี แล้วทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือจนกว่าจะแห้ง</p> <p>2. ผนังส่วนที่เป็นคราบเชื้อรา ตะไคร่น้ำ ให้ลอกออกโดยผสมน้ำอัตราส่วน 1:5 เช็ดทำความสะอาด แล้วปล่อยให้แห้งประมาณ 30 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด ปล่อยให้แห้ง แล้วทาน้ำยาฆ่าเชื้อรา แล้วปล่อยให้แห้ง</p> <p>3. กรณีสีเก่าเสียหายมาก (หลุดล่อน / ปริบวม / ร่วนเป็นฝุ่น) ให้ทำการขูดลอกสีที่เสียหายออกให้หมด โดยใช้เกรียงเหล็ก</p> <p>4. ผนังส่วนที่มีรอยแตกร้าวขนาดเล็ก (HAIR-LINE CRACK) (รอยร้าวขนาดเล็กกว่า 3 มิลลิเมตร) และการยืดเกาะของปูนฉาบยังอยู่ในสภาพดี ให้ทำการอุดโป๊วด้วย</p> |                                                                                 |                                                               |

| รายละเอียดข้อกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | รายละเอียดที่เสนอ<br>(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่<br>เสนอให้ชัดเจนโดยสรุปย่อ) | เอกสารอ้างอิง<br>(ให้ทำเครื่องหมายบน<br>เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>วัสดุประเภท ACRYLIC FILLER แล้วทำการขัดผิวให้เรียบ<br/>กลมกลืนกับบริเวณรอบๆ (ห้ามใช้ผงยิปซัมอุดโป๊ว)</p> <p>5. ผนังส่วนที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ (รอยร้าว<br/>ขนาดใหญ่กว่า 3 มิลลิเมตร) และการยึดเกาะของปูนฉาบ<br/>อยู่ในสภาพดีให้ทำการอุดโป๊วด้วยวัสดุประเภท โฟรียูรี<br/>เทน ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่น ช่วยให้พื้นผิวยึดเกาะกันได้ดี</p> <p>6. ผนังส่วนที่มีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่ ปูนฉาบไม่<br/>ยึดติดกับผนังปูนก่อให้สกัดพื้นผิวปูนฉาบบริเวณนั้นออก<br/>ให้หมด แล้วทำการฉาบแต่งพื้นผิวใหม่ให้กลมกลืนกับ<br/>พื้นผิวบริเวณรอบๆ (ทิ้งไว้ให้ผนังปูน ฉาบให้แห้งสนิท<br/>อย่างน้อย 7 วัน ก่อนดำเนินการทาสีต่อไป)</p> <p>7. ทาน้ำยากันเชื้อราก่อนลงสีรองพื้นปูนเก่า</p> |                                                                                 |                                                               |
| <p>4.2 ขั้นตอนการทาสี</p> <p>1. ทาสีรองพื้นปูนเก่า จำนวน 1 ครั้ง (ทิ้งไว้ให้แห้ง<br/>อย่างน้อย 6 ชั่วโมง) จะต้องเคลือบสารกันซึมก่อนทาสี<br/>รองพื้น เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด และการเลือกใช้สีต้องให้ตรง<br/>กับสภาพของวัสดุนั้น ๆ ด้วย เช่น การใช้สีสำหรับผนังปูน</p> <p>2. ทาสีทับหน้า (สีจริง) ด้วยสีน้ำอะครีลิค 100%<br/>จำนวน 2 ครั้ง (ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนทาสี<br/>ครั้งต่อไป)</p> <p>3. หลังทาสีควรล้างเครื่องมือทาสีให้สะอาดก่อน<br/>นำมาใช้ และตรวจสอบว่าอยู่สภาพดี</p> <p>4. ในการผสมสีควรผสมแล้วทำให้เสร็จในครั้งเดียว<br/>และทำไปในทิศทางเดียวกัน</p> <p>5. ควรใช้วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันสีหยดลงพื้น</p>                             |                                                                                 |                                                               |

| รายละเอียดข้อกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | รายละเอียดที่เสนอ<br>(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่<br>เสนอให้ชัดเจนโดยสรุปย่อ) | เอกสารอ้างอิง<br>(ให้ทำเครื่องหมายบน<br>เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 6. ผู้รับจ้างจะต้องขนส่งวัสดุ เช่น เศษปูน ก่ออิฐ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานนำออกไปทิ้งนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                 |                                                               |
| <u>5. คุณสมบัติของสี</u><br>สีที่ใช้ต้องเป็นสีน้ำที่มีอะคริลิก แบบ 100% และต้องผสมสารอื่น ๆ เพื่อป้องกันสภาพอากาศที่อยู่ภายนอก เช่น กันแดด กันฝน กันเชื้อรา กันตะไคร่น้ำ กันความเป็นกรด-ด่าง และต้องผ่าน มอก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                 |                                                               |
| <u>6. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน</u><br>1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแคตตาล็อก คุณสมบัติของวัสดุที่จะใช้ในการปรับปรุงครั้งนี้เสนอต่อคณะกรรมการในวันยื่นซองสอบราคา<br>2. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์พร้อมสำรวจสถานที่ให้เข้าใจโดยละเอียดเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาดระหว่างการทาสี<br>3. กรณีผู้รับจ้างได้จัดหา / จัดจ้าง บุคคลสัญชาติอื่นซึ่งมิใช่สัญชาติไทย เข้าทำงานในครั้งนั้น บุคคลต่างสัญชาตินั้นจะต้องมีใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงาน หากมีการตรวจพบว่า ผู้รับจ้าง จัดหา / จัดจ้าง บุคคลต่างสัญชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการตามที่กฎหมายกำหนด โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด<br>4. การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานหรือคนงาน ต้องใช้ชุดฟอร์มของบริษัทผู้รับเหมา<br>5. การเข้า – ออก ต้องแลกบัตร กับ รปภ. หน้าประตูทางเข้าทุกครั้ง |                                                                                 |                                                               |

| รายละเอียดข้อกำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | รายละเอียดที่เสนอ<br>(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่<br>เสนอให้ชัดเจนโดยสรุปย่อ) | เอกสารอ้างอิง<br>(ให้ทำเครื่องหมายบน<br>เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <p>6. ห้ามดื่มสุรา หรือเสพเครื่องดองของมึนเมา สิ่ง<br/>เสพติด ห้ามเล่นหรือหยอกล้อกันในระหว่างการ<br/>ปฏิบัติงานอย่างเด็ดขาด</p> <p>7. ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และ<br/>แรงงาน เพื่อให้งานทาสีดำเนินไปตามสัญญาและได้ผล<br/>งานที่ถูกต้องสมบูรณ์</p> <p>8. วัสดุที่จะนำมาใช้ในงานทาสีต้องเป็นของใหม่ที่มี<br/>คุณภาพ และตรงตามที่ระบุไว้ ผู้รับจ้างจะต้องทำด้วย<br/>ฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้องตามวัตถุประสงค์ กรณีเกิด<br/>ความเสียหายในระหว่างการทาสี หรือในระยะเวลา<br/>รับประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือ<br/>เปลี่ยนแปลงใหม่ โดยจะเรียกวงค่าสินค้าเพิ่มเติมและ<br/>ถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้</p> <p>9. ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นต้องใช้วัสดุ<br/>ชนิดอื่น ที่มีขนาด ลักษณะและคุณภาพที่เทียบเท่าวัสดุที่<br/>บ่งไว้ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายละเอียดแสดงความจำเป็นที่<br/>ต้องใช้วัสดุชนิดนั้น ๆ แทน และให้แสดงหลักฐาน<br/>เปรียบเทียบคุณภาพ และราคาที่ชัดเจน</p> <p>10. คณะกรรมการตรวจรับงานมีสิทธิจะไม่อนุญาต<br/>ให้ใช้วัสดุอื่นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามที่ระบุ<br/>ไว้ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลที่พอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา<br/>วัสดุที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุไว้มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้ง<br/>ใด ๆ</p> <p>11. เมื่องานเสร็จเรียบร้อย ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาด<br/>เศษวัสดุ พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่บริเวณที่<br/>ดำเนินการทาสีให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงาน</p> |                                                                                 |                                                               |

พ.อาน ธิมนิ



| รายละเอียดข้อกำหนด                                                                                                                                                                          | รายละเอียดที่เสนอ<br>(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่<br>เสนอให้ชัดเจนโดยสรุปย่อ) | เอกสารอ้างอิง<br>(ให้ทำเครื่องหมายบน<br>เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 7. สถานที่ดำเนินการ<br>อาคารจอดรถ อาคาร 8 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย<br>ในวันกำหนดดูสถานที่และชี้แจงรายละเอียดการทาสี<br>ภายใน-ภายนอกอาคารจอดรถ อาคาร 8 ผู้เสนอราคา<br>จะต้องดูสถานที่ด้วยตนเอง |                                                                                 |                                                               |
| 8. วิธีอื่นๆ<br>ผู้รับจ้างสามารถนำเสนอนวัตกรรมในการทาสี<br>ภายใน-ภายนอกอาคาร เสนอต่อคณะกรรมการ แต่ทั้งนี้<br>ต้องสามารถแสดงหลักฐานในเชิงประจักษ์                                            |                                                                                 |                                                               |
|                                                                                                                                                                                             |                                                                                 |                                                               |

## 2. ระยะเวลาดำเนินการ

ผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา 90 วันทำการ นับถัดจากวันที่เริ่มดำเนินการหลังจากทำสัญญาแล้วเสร็จและมหาวิทยาลัยฯ ส่งมอบพื้นที่เรียบร้อยแล้ว

## 3. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงาน หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจัดซื้อจัดจ้างนี้ภายในกำหนด 5 ปี นับถัดจากวันที่ได้ส่งมอบและคณะกรรมการตรวจรับแล้ว ต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า หากผู้เสนอราคาบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องออกเงินใดๆ

## 4.เงื่อนไขการชำระเงิน

- มหาวิทยาลัยฯ จะชำระเงินค่าสินค้า/บริการ แบ่งเป็นรายงวดตามสัญญา จำนวน 3 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวน ร้อยละ 40 ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา หรือเป็นจำนวนเงิน ..... บาท ภายใน 30 วัน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง หลังจากผ่านการตรวจรับจากมหาวิทยาลัยฯ

งวดที่ 2 เป็นจำนวน ร้อยละ 40 ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา หรือเป็นจำนวนเงิน ..... บาท ภายใน 30 วัน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง หลังจากผ่านการตรวจรับจากมหาวิทยาลัยฯ

งวดที่ 3 เป็นจำนวน ร้อยละ 20 ของมูลค่าจัดซื้อจัดจ้างตามสัญญา หรือเป็นจำนวนเงิน ..... บาท ภายใน 30 วัน ตามแผนงานของผู้รับจ้าง หลังจากผ่านการตรวจรับจากมหาวิทยาลัยฯ

พ.รศ. ชินัน

## 5. ค่าปรับ

หากผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา ผู้ขาย/ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่มหาวิทยาลัยตามที่สัญญากำหนด

## 6. กำหนดยื่นราคา

กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

## เอกสารส่วนที่ 2

แบบใบเสนอราคาของงานจ้างปรับปรุงทาสีภายใน-ภายนอก อาคารจอดรถ  
อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

บริษัท .....

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

  
พ.ชณ จิตmani

### แบบใบเสนอราคา

1. รายละเอียดผู้เสนอราคา

(ชื่อบุคคล/บริษัท)..... อยู่เลขที่ .....

ถนน ..... ตำบล/แขวง ..... อำเภอ/เขต .....

จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... โทร ..... โดย .....

ผู้ลงนามข้างทำยนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารประกาศมหาวิทยาลัยเลขที่ ...../25.....

โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่กำหนด

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย ตามกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้

| ลำดับ               | รายการ                                                                                     | เลขที่/รุ่น<br>รายละเอียดและ<br>คุณลักษณะ<br>เฉพาะ<br>(โดยสังเขป) | จำนวน | ราคาต่อหน่วย (บาท) |                         |         | ราคารวม<br>เป็นเงินทั้งสิ้น |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|
|                     |                                                                                            |                                                                   |       | ราคา               | ภาษี<br>มูลค่า<br>เพิ่ม | รวมเงิน |                             |
| 1                   | งานจ้างปรับปรุงทาสี<br>ภายใน-ภายนอก<br>อาคารจอดรถ<br>อาคาร 8 ของมหาวิทยาลัย<br>หอการค้าไทย |                                                                   |       |                    |                         |         |                             |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |                                                                                            |                                                                   |       |                    |                         |         |                             |

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นๆ  
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยืนยันราคาอยู่เป็นระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันเปิดซองเสนอราคา และมหาวิทยาลัยฯอาจ  
รับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่  
มหาวิทยาลัยฯ ร้องขอ

4. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะดำเนินการดังนี้

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจัดจ้างเหมาฯกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่  
ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ก่อนหรือในขณะที่  
ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน.....(ตามประกาศ) ของราคาตามสัญญาที่ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็น  
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้อง และครบถ้วน

พ.รณ ชินันท์

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่มหาวิทยาลัยฯ และมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้เสนอราคาได้ หรือมหาวิทยาลัยฯ อาจจะไม่เรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แค็ตตาล็อก แบบรูป และรายการละเอียดซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ

สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คินให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกมลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยมิชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ.....

ลงชื่อ .....

(.....)

ตำแหน่ง .....

ประทับตรา (ถ้ามี)

พ.อ.อ. จินนา

---

## รายการเอกสารแนบเพิ่มเติม (ถ้ามี)

1. ใบเสนอราคาของทางบริษัท (Quotation)
2. บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ)
3. แค็ตตาล็อกสินค้า
4. แบบรูป
5. รายการละเอียด
6. ประวัติบริษัท (Company Profile)
7. ผลงานอ้างอิง
8. เอกสารประกอบอื่นๆ